

ANALOGUHREN

HANDI®

Standard & Sonderausführung



HERGESTELLT IN FRANKREICH

GORGY TIME

www.gorgy-time.com

Gorgy Time Analoguhren **HANDI®**

Gut ablesbar... Zeitloses Design

STANDARD VERSION

▶ Die Analoguhren **HANDI®** haben folgende Merkmale:

- Flaches Aluminiumgehäuse.
- Mit oder ohne Sekundenanzeige.
- Wandmontage oder mit Halter (Wand- bzw. Deckenhalterung).
- Automatische Zeitumstellung mit Hilfe einer **Synchronisationsquelle***.
- Optische Anzeige bei Synchronisationsverlust (Optional).
- Lithiumbatterie Laufzeit: 5 Jahren (Optional 10 Jahren).



| GORGY TIME | HANDI®300 | HANDI®450 | HANDI®620 | HANDI®800 |
|------------------|---|---|---|--|
| | Einseitig oder doppelseitig | Einseitig oder doppelseitig | Einseitig oder doppelseitig | Einseitig oder doppelseitig |
| Abmessungen | ES : 300 mm x 53 mm DS : 300 mm x 129.8 mm | ES : 441.2 mm x 62.1 mm DS : 441.2 mm x 163.4 mm | ES : 620 mm x 72 mm DS : 620 mm x 194 mm | ES : 840 mm x 125 mm DS : 840 mm x 218 mm |
| Ableseentfernung | 20m | 35m | 60m | 80m |
| Wetterfest | | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Beleuchtung | | ✓ | ✓ | ✓ |

In vielen Anwendungsbereichen ist die Qualität der Analoguhren **HANDI®** Referenz für Genauigkeit, Ablesbarkeit, Festigkeit. Analoguhren **HANDI®** für Ihre Eingangsbereiche, Büros, Verwaltungsgebäude, Schulen, usw...

Analoguhren

HANDI®TGV

Symbole der Zeit und Genauigkeit



| GORGY TIME | HANDI®TGV 30 | HANDI®TGV 450 | HANDI®TGV 94500 | HANDI®TGV 93700 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Abmessungen | 320 mm x 60 mm | 440 mm x 60 mm | 500 mm x 162 mm | 700 mm x 163 mm |
| Ableseentfernung | 20 m | 30 m | 35 m | 60 m |
| Wetterfest | | | ✓ | ✓ |

*Synchronisationsquellen

- DCF (Europa)
- AFNOR NFS 87500/IRIG-B
- NTP Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (Norm IEEE 802.11 B/G)
- ASCII : RS 485
- 24V Minutenimpuls



Bahnsteiguhren am TGV-Bahnhof Lyon Saint-Exupéry



HANDI 450 doppelseitig



HANDI 450 Planisphäre

HANDI®

SONDERAUSFÜHRUNG

HANDI® in Sonderausführung**:

- Persönliches Design
- Benutzerdefinierte Installation
- Fassadenuhren
- Große Farbauswahl.

**Kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot.

OPTIONALE ZUSATZLEISTUNGEN*

- Vorverkaufsberatung.
- Schulung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme.
- Technischer Support.
- Voreinstellung und Konfiguration ab Werk, vor Ort oder aus der ferne.
- Wartungsvertrag.
- Installation.

* Informationen erhältlich bei GORGY TIME.

ZERTIFIZIERUNGEN



GORGYTIME Produkte erfüllen alle Normen:

- EN 62368-1 (2020)
- EN 62311:2008
- EN 50121-4:2016/A1:2019
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- RoHS.
- Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001.

HERGESTELLT IN FRANKREICH

GORGY TIME

Quartier Beauregard - 38350 La Mure d'Isère (Grenoble, FRANKREICH)

Tel : +33 4 76 30 48 20

e.mail : export@gorgy-time.com www.gorgy-time.com